


ЩЕТКИ И ЩЕТОЧНОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ TECSOLUM



Компания ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ» совместно с польской компанией TECSOLUM предлагает Вам широчайший ассортимент щёток и щеточного оборудования для уборки улиц, дорог, автомагистралей, площадей и тротуаров, спортивных и торговых, промышленных комплексов, также для подметания взлетнопосадочных полос аэропортов. Представленная продукция отвечает самым высоким требования существующей в данной сфере деятельности. Мы предлагаем широкий ассортимент стандартной продукции, пользующейся спросом на современном рынке, а также производим изделия по индивидуальному заказу наших клиентов.











ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИСТОТЫ!

ЩЁТОЧНЫЕ ДИСКИ:











МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЩЁТОЧНЫЕ **ДИСКИ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 78-300ММ** со 100% полипропиленовым (диаметром от 1.3мм до 4мми) или металлическим (витая оцинкованная проволока диаметром 0.45-0.75мм) ворсом, изогнутой (BEELINE) или прямой формы. Внешний диаметр щёточных дисков составляет 300мм-930мм. По Вашему желанию полипропиленовый ворс может быть различной цветовой гаммы.

ЩЕТОЧНЫЙ ДИСК «**BEELINE**» (пчелиная сота). При наборе на вал уборочной машины такие щёточные диски создают карманы эллипсовидной (зигзагообразной) формы, которые обеспечивают наиболее эффективный подъем и удаление пыли и мусора с дорожного покрытия.

ПРЯМОЙ ДИСК (классическое исполнение) – 100% полипропиленовый ворс запрессован в оцинкованные металлические кольца.

ЛОТКОВЫЕ ЩЕТКИ:













ЛОТКОВЫЕ ЩЕТКИ, или как их еще называют боковые щетки, используются для уборки мусора по краям дороги у бордюров, тротуаров, перронов, технических зон, где уборка другими типами щеток малоэффективна или затруднена. Лотковые щетки состоят либо из цельной конструкции –пластикового или фанерного основания разного диаметра с несколькими рядами полипропиленового ворса или стальных полосок(подката), либо из секторов (сегментов) из фанеры или морозостойкого, ударопрочного полипропилена.. Возможна комбинированная набивка лотковой щетки одновременно полипропиленовым ворсом и стальной полосой.





КАССЕТНЫЕ ЩЁТКИ:





КАССЕТНАЯ ЩЁТКА представляет собой основание из морозостойкого полипропилена, набитого тубами с металлической перфорированной проволокой с цинковым покрытием диаметром 0,45-0.75мм., либо 100% полипропиленовым ворсом различного диаметра. Благодаря новейшим технологиям и использованию современных материалов, представляемые нами кассетные щетки работают даже в экстремальных условиях Крайнего Севера





тупсы:



ТУПСЫ служат сменными элементами для лотковых щёток для многоразового использования основания щётки. В качестве металлического ворса для лотковой щетки используется стальной подкат сечением 0.5х3мм. Полипропиленовый ворс, используемый для набивки лотковых щеток для уборочной техники, может иметь сечение от 1,3 мм до 4,5 мм по желанию заказчика, в зависимости от условий эксплуатации или сезона работы техники.





Россия, Москва, 1/1/141, 2-я Владимирская, 62а Тел.: (495) 739-50-71, 739-56-18 • Факс: (495) 309-03-61

E-mail: info@cominvest-akmt.ru

www.cominvest-akmt.ru • www.roadmachines.ru