

Если у вас возникли вопросы технического характера, сообщите, пожалуйста, идентификационный номер, указанный на заводской табличке. Рекомендуем записать этот номер здесь:

Тип:

Год выпуска:

Идент. №:

Каталог запасных частей

Действителен для номеров с
24320200 - 24330200 - 24340200 - 24350200- 24360200

VIRTUS AST SE, SW, SH

2011.10

Заказ запчастей

Просим указывать следующие данные во избежание ошибок при доставке:

- Номер запчасти
- Наименование
- Количество
- Тип машины
- Год выпуска

Техническая информация, приведенная в спецификациях и на рисунках этого каталога запасных частей, может быть изменена.

Подготовлено и отпечатано компанией Epoke® A/S, Отделом документации

Содержание

- 1.1 Гидравлический бак
- 1.2 Лючок

- 2.1.1 Подсоединения бака
- 2.1.3 Передний бак
- 2.2 Запорный кран и гидравлический фильтр
- 2.3 Слив

- 4.1 Гидравлические клапаны
- 4.3 Гидравлический насос
- 4.4 Двигатель гидравлический
- 4.6 Гидравлический насос
- 4.8 Гидравлический насос ZETA

- 5.1 Сдвоенный гидравлический клапан
- 5.2 Форсунки
- 5.5 Смотанный шланг с пистолетом
- 6.5 Держатель штанги с форсунками

- 7.1.1 Рама ведущего колеса
- 7.1.2 Ведущее колесо, кронштейн с гидроцилиндром
- 7.1.3 Ведущее колесо, гидравлический насос
- 7.1.9 Гидравлический аккумулятор
- 7.1.20 Масляный бак

- 7.2.1 Гидравлический фильтр высокого давления
- 7.2.3 Делитель потока с фильтром
- 7.2.5.x Быстроразъемные гидравлические соединения
- 7.2.6 Сброс давления в гидравлической системе

- 7.3.x Дизельный двигатель
- 7.3.7 Бак для гидравлического масла
- 7.3.8 Насос гидравлический
- 7.3.9 Топливный бак
- 7.3.11 Гидравлический клапан
- 7.3.12 Диаграмма дизельного двигателя


- 8.1.1 Задние опоры
- 8.2.1 Стойка
- 8.2.3 Короткие передние опоры
- 8.2.4 Длинные передние опоры
- 8.2.5 Выгрузка с использованием опорного катка
- 8.2.6 Индикаторная штанга

- 9.5 Боковая опора и фрикционные рейки
- 9.8 Рабочая стойка для разбрызгивателя

- 12.5 Гидравлическая диаграмма для VIRTUS SE
- 12.6 Гидравлическая диаграмма для VIRTUS SH-LS

- 13.1 Логотип
- 13.5 Этикетка VIRTUS


Гидравлический бак



Гидравлический бак


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	509285	1	7 500 л	рама
1	509420	1	10 000 л	рама
1	508764	1	12 500 л	рама
1	509513	1	15 000 л	рама
1	512479	1	17 500 л	рама
3	511446	2	7 500 л	труба
3	511445	2	10 000 л	труба
3	511447	2	12 500 л	труба
3	511448	2	15 000 л	труба
3	512481	2	17 500 л	труба
5	509326	6	7 500 л L=2713	труба фиксирующая
5	509325	6	10 000 л L=3624	труба фиксирующая
5	508899	6	12 500 л L=4530	труба фиксирующая
5	509862	6	15 000 л L=5436	труба фиксирующая
5	512484	6	17 500 л \varnothing 60x6337	труба фиксирующая
8	505791	2		рукоятка
11	507499	4		скоба
13	507721	4		крепление обвязочное в комплекте
22	508177	2	\varnothing 13/ \varnothing 45x3	шайба
23	508178	2	\varnothing 35x133 (124) M12	валик
26	508775	6	2 500 л	Гидравлический бак
32	508854	2	SL L=1808	пластина замыкающая
33	508856	2	SL L=2710	пластина замыкающая
34	508858	12	L=1502	фиксатор натяжной
38	508936	1	Virtus	боковина задняя
40	508994	30	L=360 мм M16	штанга резьбовая
43	509259	1		полка для электрощитка
45	509282	2	3x30x190 с-с=170	крепление
46	509283	1		консоль распределительного клапана
49	509349	1		лючок в комплекте
51	509483	2		крепление фильтра
55	509488	1		ступенька
57	509495	1		крепление шлангов
59	509506	24	M12x145	шпилька
60	509828	12	M16x50 мм A2	шпилька
62	510076	2		крепление
64	80251862	2	M8x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
65	80252020	2	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
66	80252580	4	M6x12 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
68	80252887	8	M16x45 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
70	80256618	10	M12x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
77	80551760	4	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
79	80564817	20	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
81	80566624	12	M16 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
83	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
84	80652916	4	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
85	80656642	28	12 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
86	80656643	12	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
87	80671323	4	6 мм DIN 125A A2	шайба
88	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
89	80676638	34	12 мм DIN 125A A2	шайба
90	80676639	12	16 мм DIN 125A A2	шайба
92	82340007	6	\varnothing 40x35	гнездо фиксатора дверцы
93	82340008	6	\varnothing 25x27	защелка фиксатора дверцы
94	81630014	30	DPD 42 1 1/4"	заглушка
96	82750008	4	WLL 2,5 тонн EN 818/818	проушина фиксирующая
98	83661833	6	\varnothing 123x8 БНК тв. по Шору 70	кольцо уплотнительное
99	84360053	6	\varnothing 150	крышка гидравлического бака

Лючок




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	435966	2	∅22/∅30x3	распорная втулка
3	440244	1	l=3500 мм	планка уплотнительная
4	503051	2		ограничитель открывания
5	512616	1		петля левая
6	506719	1		петля правая
7	509348	1		лючок
8	509349	1		лючок в комплекте
9	80250062	2	M8x35 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
10	80251862	2	M8x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
11	80252020	4	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
12	80256617	2	M10x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
16	80562447	8	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
17	80566623	4	M10 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
20	80671246	16	8 мм DIN 125A A2	шайба
21	80676637	8	10 мм DIN 125A A2	шайба
25	80800081	2	700N L=325,5 S=120	пружина пневматическая
28	82660012	1	ПА	рукоятка корпуса
29	82667448	2	H=28	фиксатор рукоятки

Подсоединения бака



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	439876	10	ø102x300	шланг
4	439877	5	ø102x120	шланг
5	439878	6	ø102x400	шланг
8	509728	4	ø103 ПВХ	заглушка
9	509729	1	ø103 - трубн. 3/8" ПВХ	заглушка с резьбовым отверстием
11	510047	1		ключ для крышки бака
13	511794	2	ø8/ø4x10 мм	упор ограничительный
14	81827675	1	трубн. 3/8"А x ø12 ПП	штуцер шланговый
16	81950003	2	ø15-ø17 AISI 304	стяжной хомут
18	81950014	42	ø90-ø120 x 13	хомут
21	83661833	6	ø123x8 БНК тв. по Шору 70	кольцо уплотнительное
23	84360053	6	ø150	крышка гидравлического бака
33	510231	1	ø10x2450	шланг
34	510232	1	ø10x5000	шланг
34	510233	1	ø10x6000	шланг
34	510234	1	ø10x7000	шланг
34	510235	1	ø10x8000	шланг
34	512507	1	ø10x8910	шланг
36	510230	1	VIRTUS ПММА ø11x2000	трубка уровнемера
37	81954303	2	ø8-16 DIN 3017 A2	хомут
38	84360015	1	ø8 мм ПП	шар


Передний бак



Передний бак


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	439877	3	∅102x120	шланг
4	439880	1	∅102x400	шланг
10	508775	1	2 500 л	Гидравлический бак
11	508858	2	L=1502	фиксатор натяжной
14	509535	2	SL L=906	пластина замыкающая
16	509719	6	2 500 л L=906	труба фиксирующая
20	509728	2	∅103 ПВХ	заглушка
22	509828	2	M16x50 мм A2	шпилька
23	512254	1	2 500 л	рама
31	510056	1		планка передняя
37	510267	1		крышка
43	511344	6		крепление
44	511450	2	2 500 л	труба
48	511486	2		крепление
50	80252580	6	M6x12 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
51	80252887	20	M16x45 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
53	80254972	6	M6x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
55	80337314	2	M5x10 DIN 912 12.9	винт с цилиндрической головкой
57	80342871	6	M16x40 ISO 10642 10.9	винт с потайной головкой
59	80552355	6	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
60	80564817	8	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
61	80566624	8	M16 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
64	80652916	10	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
65	80656643	20	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
67	80671323	16	6 мм DIN 125A A2	шайба
68	80676638	8	12 мм DIN 125A A2	шайба
69	80676639	30	16 мм DIN 125A A2	шайба
70	80677329	2	5 мм DIN 125A A2	шайба
80	81950015	18	ABA 87 112 64	хомут
87	84360056	1		клапан обратный
90	512509	1	∅102x795 мм	шланг
91	512510	2	∅102x910 мм	шланг
92	512511	1	∅102x1700 мм	шланг

Запорный кран и фильтр







Запорный кран и фильтр

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	312936	1		трубопровод
2	439883	1	ø102x690	шланг
4	439884	1	ø102x260	шланг
6	437136	2	ø50x670	шланг
8	509815	2	T=3 мм ЭПДК тв. по Шору 70	прокладка резиновая
11	81150014	2	4"	тройник
13	81160019	1	4"	колено
15	81490027	3	4"	нипель бочонок
16	81490028	1	4"	муфта
18	81490029	1	4"	заглушка
19	81490030	2	4" - 2"	нипель
22	81550283	1	3" ПВХ	кран пробковый
24	81610014	1	3" - 4"	муфта
26	81670035	2	2" 32 меш (0,5 мм)	корпус фильтра в комплекте
27	81670036	2	Нерж. 32 меш (0,5 мм)	элемент фильтрующий
32	81820056	2	102x4"	штуцер шланговый
33	81820057	2	2" ø50 ПП	штуцер шланговый
34	81820058	2	2" ПП	гайка накидная
37	81954915	4	ø40-60 DIN 3017 A2	хомут
38	81950016	4	115-125 мм В=20 AISI 316	хомут
40	83661835	2		кольцо уплотнительное
50	422252	1	L=310	проволока
52	433057	1	2"	фланец присоединительный, охватываемый
54	502045	1	трубн. 2 1/2" наруж. х трубн. G2" внутр.	муфта ниппельная
58	81480014	1	трубн. 3" х трубн. 2" ПП	муфта ниппельная
61	81800001	1	3"	фланец присоединительный
62	81800002	1	3"	крышка
64	81800024	1	2 1/2" алюминий	фланец присоединительный
66	81800030	1	3" латунь	фланец присоединительный
67	81800031	1	Тип MB 50 латунь	крышка
68	81800032	1	Тип VK50 2" латунь	фланец присоединительный
72	81807383	1	2", VVS 39 9761-012 D14 307	фланец присоединительный для заправки под давлением
73	81807384	1	2", VVS 39 9756-112	крышка запорная
74	81807517	1	2"	крышка запорная
75	81807729	1	3" латунь	фланец с защелкой
77	83620011	1	ø56xø42x2,5 ЭПДК	уплотнение
78	83620022	1	STORZ-52-C	уплотнение
80	83663041	1	3,53x82,14	кольцо уплотнительное

Слив

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	439879	1	ø102x1700	шланг
4	439880	1	ø102x400	шланг
5	439881	1	ø102x200	шланг
7	436025	3-6		крепление
11	81490033	1	061301090	заглушка торцевая
12	81150015	1	061130090 ПВХ	тройник
15	81950015	7	АВА 87 112 64	хомут
18	84010124	1	192544417	компенсатор резиновый
21	509735	1	7500L L=2,50 м	труба
21	509734	1	10000L L=3,40 м	труба
21	509733	1	12500L L=4,30 м	труба
21	509864	1	15000L L=5,21 м	труба
21	512501	1	17500L L=6,12 м	труба


Гидравлические клапаны



Гидравлические клапаны

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	439871	1	L = 1200	короб для кабелей
2	439872	1	L = 800	короб для кабелей
3	439900	2	1 1/4" x 1 1/2"	нипель бочонок
4	504133	1	ø38 x трубн. 1-1/2" ПП	комплект для подсоединения шланга под углом
5	509478	2		пластина защитная
6	512784	3	ø38 x 1-1/2"	штуцер шланговый
7	80252718	2	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
8	80604383	2	M8 DIN 315 A2	гайка крыльчатая
9	80652873	2	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
10	81160021	1	1202055	колено
12	81490032	4	1 1/2" x 1 1/2" 24/24	нипель бочонок
15	81670041	2	1 1/2"	муфта
18	81820038	4	MF200, 2060 ПП	гайка накидная
19	81820055	3	ø38 x трубн. 1 1/2"	штуцер шланговый
20	81820097	2	1-1/2" 90 сч	муфта угловая ниппельная
24	83660081	9	AR-751140	кольцо уплотнительное
25	83661830	4	ø3,0x29,2	кольцо уплотнительное
28	85001034	1	ø46,7x3,53	кольцо уплотнительное
40	439887	1	ø38x680 мм	шланг
41	439888	1	ø38x360 мм	шланг
45	504246	2	1 1/2" 1,2 бар	клапан обратный
50	80800034	2	ø66/ø45x51 Ст. W. 1.4310	пружина нажимная
55	81820060	2		комплект для подсоединения шланга под углом
57	81957295	4	41-52 мм AISI 304	хомут
60	83620031	2	50267	уплотнение
62	83660069	2	47x5,3	кольцо уплотнительное
63	83660070	2	50272	кольцо уплотнительное


Гидравлический насос



Гидравлический насос

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	416158	1	1/2" Z=20	звездочка
6	423849	1	Z-51 1/2"	звездочка
8	437954	1	1/2"x5/16"x978	цепь роликовая
9	438490	1	1/2"x5/16 Lзв=19 AISI 304	цепь двухрядная
12	502947	1	1/2" z=19, z=19	звездочка
13	502951	1		кронштейн для датчика положения
16	509281	1		полка
18	512930	1	1/2"x5/16" Z=20	звездочка
19	512950	1	UDOR Zeta 260/300	плита опорная насоса
22	512959	2		стяжка
23	512964	1	Virtus AST	защитное устройство
24	512966	1		планка стопорная
26	513030	1		защитное устройство
27	513032	1		защитное устройство
32	80252718	2	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
34	80254972	2	M6x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
37	80256615	4	M10x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
38	80256616	4	M10x35 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
40	80353928	1	M5x6 DIN 916 A2	винт установочный
43	80556621	8	M10 DIN 934 A2	гайка шестигранная
46	80652873	3	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
47	80652916	6	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
48	80656641	8	10 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
50	80671246	3	8 мм DIN 125A A2	шайба
51	80671323	4	6 мм DIN 125A A2	шайба
52	80676637	12	10 мм DIN 125A A2	шайба
55	82700145	1	ZETA260 с ø25 г/ак.	насос гидравлический
56	82700173	1	ZETA260 TS 2C сдв. ак.	насос гидравлический
59	83402321	1	A8x7x30	шпонка призматическая
62	83520002	1	1/2"x5/16" AISI 304	звено замыкающее двухрядное
63	83522647	1	1/2"x5/16"	звено замыкающее


Двигатель гидравлический



Двигатель гидравлический

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
*a 2	102364	1		блок клапанов
*b 2	102364	1		блок клапанов
*c 2	102364	1		блок клапанов
*d 2	509434	1		блок клапанов с обратной связью
5	439858	1		комплект уплотнений для клапана
6	437875	1	∅12x150	патрубок гидравлический
7	437953	1	3/8"xM22x1,5	муфта ниппельная
8	80253499	4	M10x100 DIN 931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
13	80656641	4	10 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
15	80781851	1	I 80x2,5 DIN 472	кольцо упорное
18	81243827	3	GE 18 LM	переходник прямой с наружной резьбой
19	81242710	1	GE 12 LM	переходник прямой с наружной резьбой
20	81244129	1	GE 08 LR 3/8"	переходник прямой с наружной резьбой
21	81282474	1	WE 12 LR	угольник с наружной резьбой
24	81402832	2	evW 18 L	угольник с наружной резьбой
25	81402700	1	evW 12 L	угольник с наружной резьбой
26	81447437	1	SMK 20-8 PS	штуцер для подключения манометра
29	81550068	1	SK164	комплект уплотнений
30	81550279	1	100-211-656	крышка рукоятки
31	81550280	1	100233332 D45 12 B	соленоид
32	81550281	1	100133116	комплект аварийный
33	81550282	1	100234409	рукоятка
35	81556050	1	250 бар	клапан тарельчатый обратный
38	81637484	2	VSCH-M14x1,5wd	заглушка
39	81750052	1		фиксатор уплотнения
40	81750053	1		корпус подшипника
43	435430	1	F12-30	гидромотор
45	81760016	1	35x52x6	уплотнение
46	81760017	1	74,5x3	кольцо уплотнительное
49	83660044	2	3,53x24,99 Нитрил тв. по Шору 90	кольцо уплотнительное
50	83660051	1	2,62x104	кольцо уплотнительное
*a 52	81550276	1	SRCB050T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
*b 52	81550275	1	SRCB040T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
*c 52	81550274	1	SRCB032T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
*d 52	81550276	1	SRCB050T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
*a	=		SLU-H / SLH / VIRTUS SH	
*b	=		SLU-E / SLE / VIRTUS SE	
*c	=		SLU-W / SLW / VIRTUS SW	
*d	=		SLU-H / SLH / VIRTUS SH	С обратной связью



Гидравлический насос



Гидравлический насос

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	82700146	12	1101G5	уплотнение
5	82700147	2	110104	кольцо уплотнительное
6	82700148	4	110125	уплотнение
7	82700149	12	110101	уплотнение
8	82700150	6	160134	секция трубопровода
9	82700151	4	160538	секция трубопровода
10	82700152	1	160133	секция трубопровода
11	82700153	1	160537	секция трубопровода
12	82700154	12	600677	клапан в комплекте
13	82700155	1	600677	стекло смотровое в комплекте
14	82700156	2	160336	заглушка
15	82700157	2	160387	заглушка
16	82700158	6	090363	мембрана
17	82700159	1	110156	кольцо уплотнительное
18	82700160	1	0501H2	опора для смотрового стекла
19	82700161	1	020822	крышка
30	82700176	6	010220	винт
31	82700177	6	030169	шайба
32	82700178	6	020662	прокладка цилиндра
33	82700179	1	000749	кольцо уплотнительное
34	82700180	1	150616	кольцо стопорное
35	82700181	2	060549	уплотнение
36	82700182	2	160367	заглушка
37	82700183	1	021404	шарикоподшипник
38	82700184	1	030128	шайба
39	82700185	2	000110	кольцо распорное
40	82700186	2	021609	подшипники игольчатые
41	82700187	1	000202	вал кулачковый
42	82700188	2	030148	шайба
43	82700189	1	153409	шайба
44	82700190	1	021414	шарикоподшипник
45	82700191	1	000741	уплотнение
46	82700192	1	110158	кольцо уплотнительное
47	82700193	1	050167	фланец
48	82700194	1	0501C1	фланец
49	82700195	6	601556	поршень в комплекте
50	82700196	6	1604E3	секция верхняя
60	82700197	6	010201	винт
61	82700198	6	030107	шайба
62	82700199	6	020614	прокладка цилиндра
63	82700200	6	601559	поршень в комплекте
64	82700201	2	000108	кольцо распорное
65	82700202	2	030259	кольцо распорное
66	82700203	1	021607	подшипники игольчатые
67	82700204	1	0002C8	вал кулачковый
68	82700205	1	0501H5	фланец


Распределительный гидравлический клапан



Распределительный гидравлический клапан


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	501673	1	ø110x250 POM черный	корпус клапана средний
3	501674	2	ø110x75 POM черный	верхняя секция клапана
4	80652916	12	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
5	80253300	12	M6x40 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
6	501676	2		валик
7	424837	2	ø13,5xø10,5x30	пружина нажимная
8	501694	2	Нержав.	тарелка клапана
9	501695	2	4x66x86 ПТФЭ натур.	накладка уплотнительная
10	80673107	4	4 мм DIN 125A A2	шайба
11	80300002	4	M4x10 DIN 963 A2	винт со шлицем
12	80563091	12	M4 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
13	83667818	2	2,62 x 9,92	кольцо уплотнительное
14	83660054	2	ø10xø14x1,3 пласт.	кольцо подпорное
15	80671323	2	6 мм DIN 125A A2	шайба
16	80563398	2	M6 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
17	501672	1		крепление
18	81952332	2	ø70-90 DIN 3017 A2	хомут
19	501679	2		кольцо стяжное
20	80334625	2	M5x20 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
21	501696	2	ø8x25, M4 нержав.	палец
22	80294651	2	M4x12 DIN 84 A2	винт со шлицем
23	83073509	2	ø14/ø8/3	втулка уплотнительная
24	80330042	2	M5x45 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
25	80334052	4	M5x14 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
27	502455	2		планка крепежная
28	83660053	11	85x2,5	кольцо уплотнительное
29	83663531	11	1,78x15,8	кольцо уплотнительное
31	83662391	3	3x39,2	кольцо уплотнительное
32	81630016	1	1 1/4"	заглушка
38	81820021	11	3/8"xø16 ПП	штуцер шланговый
40	507654	1		пластина указателя
42	80130003	2	4,0x16	крепление
50	413982	2	7-пол.	сервопривод
54	439900	1	1 1/4"x1 1/2"	нипель бочонок
58	439899	1		блок клапанный в комплекте

Форсунки




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	432521	11	ø8x157, ø34 нержав.	фиксатор
4	503194	11		кронштейн
8	504127	11	трубн. 3/4" А x трубн. 1/2" ПОМ-С	патрубок рифленый
10	504129	11		крепление
12	506417	1	L=2500	штанга с форсунками
13	507737	1		крепление
15	80252965	11	M8x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
17	80562447	22	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
19	80630015	11	трубн. 3/4" ПП	контргайка
21	80652873	9	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
23	80671246	27	8 мм DIN 125A A2	шайба
25	81560045	3	VO-250-D5	форсунка
26	81560043	8	VO-265-4	форсунка
28	511650	11	ø17 x трубн. 3/4"	комплект для подсоединения шланга под углом
29	81952170	11	ø12-22 DIN 3017 A2	хомут
30	83661831	11	ø3 ЭПДК	уплотнение
31	83662557	11	2,5x18	кольцо уплотнительное
40	439462	2	ø16x4800	шланг
41	439889	2	ø16x4650	шланг
42	439890	2	ø16x4500	шланг
43	439891	2	ø16x4400	шланг
44	439892	2	ø16x4350	шланг
45	439893	1	ø16x3900	шланг

Смотанный шланг с пистолетом



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
12	81150012	1	1 1/2" ПП	тройник
15	81490032	1	1 1/2"x1 1/2" 24/24	ниппель бочонок
17	81820041	2	MF200,2020 1/2"	гайка накидная
18	81820042	2	MF105.213 1/2"	штуцер шланговый
20	81950010	4	ø19xø28x12 DIN 3017 A4	хомут
22	82220002	1	16м ø1/2"	смотанный шланг
26	82340007	3	ø40x35	гнездо фиксатора дверцы
27	82340008	3	ø25x27	защелка фиксатора дверцы
30	83660065	2	WH330212	кольцо уплотнительное
34	85001287	1	6200 843197	пистолет заправочный ручной
37	85001293	1	SHUR2088-474-144 24 В	Насос электрический


Держатель штанги с форсунками



Держатель штанги с форсунками

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	501341	1	ø16x280 AISI 304	рукоятка
6	512188	1	ø20x103	валик
7	512190	1	ø35x130 M16 нержав.	гайка
8	512189	1	ø20x73	валик
12	506819	1	ø21/ø26,5x10	штулка
14	506417	1	L=2500	штанга для форсунок
15	507812	1		ступенька
16	507814	2		планка соединительная
17	509010	1		рама нижняя
18	509652	1	Virtus	держатель
19	509596	1		планка регулировочная
19	510188	1	VIRTUS	упор ограничительный
20	80202320	2	ø8x50 DIN 1481	палец трубный
22	80250085	1	M20x40 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
23	80252020	6	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
26	80253031	4	M8x60 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
27	80254972	2	M6x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
33	80562447	10	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
34	80566623	4	M10 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
35	80563398	2	M6 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
40	80656644	1	20 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
42	80671246	26	8 мм DIN 125A A2	шайба
43	80671323	2	6 мм DIN 125A A2	шайба
44	80676637	6	10 мм DIN 125A A2	шайба
45	80676640	1	20 мм DIN 125A A2	шайба
47	80680002	1	M20 A4	шайба
48	80800093	2	1300N S=200 L=535,5 ø14/ø28	пружина пневматическая
50	80860014	2	ø20/ø26x20-ø32x3 SS 779	подшипник фланцевый
51	81051734	2	M6x1	ниппель смазочный
52	83073510	2	ø22/ø18/ø10x3	штулка уплотнительная
60	432521	1	ø8x157, ø34 нержав.	фиксатор
61	512310	1		скоба
62	512311	1		планка
65	513074	2	VIRTUS AST	фиксатор шланга


Рама ведущего колеса



Рама ведущего колеса

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	202571	1		стойка в комплекте
2	83073510	2	ø22/ø18/ø10x3	втулка уплотнительная
3	407552	1	ø16x250	рукоятка
4	407551	1	M16 ø35x90	гайка
5	401576	1	ø17/ø44x4,5	шайба латунная
6	407548	1	M16	фиксатор натяжной с резьбой
7	80354153	1	M12x16 D916 45H 14.9	винт установочный
8	421006	2	L=17,5	втулка
9	81051734	2	M6x1	ниппель смазочный
10	306315	1		рама горизонтальная
11	421007	1	ø25h7x214	валик
12	420973	1	43x100x140	фурнитура запорная
13	80256630	1	M16x40 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
14	80676639	10	16 мм DIN 125A A2	шайба
15	80566624	3	M16 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
17	80250032	2	M20x60 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
18	80656644	2	20 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
29	80256618	1	M12x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
30	80256630	6	M16x40 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
32	80564817	1	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
34	80676638	2	12 мм DIN 125A A2	шайба
35	80656643	8	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
50	508977	1		кронштейн
51	508990	1		опора колесной рамы
54	80250062	2	M8x35 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
56	80562447	2	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
58	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная

Ведущее колесо, кронштейн с гидроцилиндром




Ведущее колесо, кронштейн с гидроцилиндром

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	420973	1	43x100x140	фурнитура запорная
2	308533	1		стойка по заказу
3	308505	1	∅50/∅78x284	валик
4	422192	1		рукоятка подъемная
5	422183	1		крюк
6	412388	1	∅14x∅11,5x∅1,75x128	пружина натяжная
7	422180	1		рукоятка
8	434307	1		кронштейн
9	308532	2	∅78/∅90/∅95x60	штулка
10	429139	2	∅95x10	пластина торцевая
11	81051734	2	M6x1	ниппель смазочный
12	422190	1	6x30x80	собачка запорная
13	432963	1	∅95/∅78,2x2	кольцо распорное
14	423789	1		крепление
15	81626686	1	535/30	фиксатор труб
16	500416	1	30x105x3 нержав.	планка прижимная из нержавеющей стали
*a 17	420979	1	∅20x243	шток поршня
*a 18	83010003	2	B=2,5 L=203	стяжка черная
*a 19	82056732	1	∅29/∅25x∅65/41	сильфон
*a 20	83692382	1	20/30-7-10	грязесъемник
*a 21	83663012	2	3x19,2	кольцо уплотнительное
*a 22	420985	1	∅20H8/∅42	гайка
*a 23	83666575	1	2,62x31,42	кольцо уплотнительное
*a 24	420984	1	M16/∅32x25	поршень
*a 25	83637346	1	∅21/∅32x4	уплотнение поршня
*a 26	81281336	2	WE 8 LR DIN 2353	угольник с наружной резьбой
*a 27	420983	1	∅32x201 S=90	патрубок цилиндра
*a 28	422308	1	∅32 S=90 L=275-365	гидроцилиндр
29	421664	1	∅9x17, ∅0,8	золотник дроссельный
31	80656644	2	20 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
32	80250032	2	M20x60 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
33	80256620	1	M12x80 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
34	80652570	2	12 мм DIN 137B A2	шайба пружинная
35	80564817	2	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
36	80656643	2	16 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
37	80254796	2	M16x100 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
38	80252965	3	M8x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
39	80562447	4	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
40	80717443	2	∅24x∅12,5x0,5	шайба
41	80251862	5	M8x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
42	80671246	7	8 мм DIN 125A A2	шайба
43	80652873	6	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
44	80252895	1	M8x75 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
45	80250031	1	M20x80 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
46	80676640	2	20 мм DIN 125A A2	шайба
47	80564834	1	M20 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
50	437793	2		замок
51	80252915	1	M6x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
52	80671323	1	6 мм DIN 125A A2	шайба
*b 56	440151	1	∅32 S=90 L=275	гидроцилиндр
57	512163	1		крепление

*a = Год выпуска: 2001 - 2011

*b = Год выпуска: 2011

Ведущее колесо, гидравлический насос




Ведущее колесо, гидравлический насос

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	82274449	1	ø16 TR415	клапан
2	82252279	1	185 R14	шина
3	301617	1	6Jx14"	обод
4	419419	1	185x14"	колесо в комплекте
5	412554	1		кожух защитный
** 6	311844	1	HD	вал приводной в комплекте
* 6	439262	1	Стандартное исполнение	вал приводной в комплекте
7	83637347	1	65/90/10	кольцо уплотнительное
* 8	202572	1	Стандартное исполнение	корпус подшипника
** 8	203894	1	HD	корпус подшипника
9	81051734	1	M6x1	ниппель смазочный
10	420994	4	M12x73	болт
** 11	80896739	2	3211	шарикоподшипник
* 11	80903257	2	6211	шарикоподшипник
12	423982	1	Z=16	колесо датчика
13	80353928	1	M5x6 DIN 916 A2	винт установочный
14	80791190	1	U 55x2 DIN 471	кольцо стопорное
* 15	436881	1	ø100/ø80x15 стандартное исполнение	кольцо со смазочным каналом
** 15	436882	1	ø100/ø80x17	кольцо со смазочным каналом
16	81700033	1	59,3 см3	насос гидравлический
17	83662941	1	3x34,2	кольцо уплотнительное
18	308684	1	55x55x100	неразъемный картер
19	81356178	1	1"	нижний винт
20	81636881	1	VSCH-R11/4"wd	заглушка
21	81282468	1	WE 18 LR	угольник с наружной резьбой
23	81241339	1	A08RLX трубн. 1/4"A	переходник прямой с наружной резьбой
25	429276	1	1 1/4"x3/4"	переходник редукторный
26	81164800	1	3/4"-90 град	отвод
27	413747	1	трубн. конич. 3/4"x66xø26	штуцер шланговый
28	81954916	1	ø32-ø50 DIN 3017 A2	хомут
30	420969	1		крепление
31	421008	1		обтекатель колеса
* 32	434308	1	Стандартное исполнение	крепление
** 32	435226	1	HD	крепление
33	401408	6	9/16"x30	гайка крепления колеса
34	80257168	4	M16x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
35	80656643	4	16 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
36	80564817	4	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
37	80656642	4	12 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
38	80256617	2	M10x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
39	80676637	6	10 мм DIN 125A A2	шайба
40	80566623	2	M10 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
41	80562447	4	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
42	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
43	80276338	4	M8x20 DIN 603 A2	болт вагонный
44	80656641	2	10 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
45	81760007	1		комплект уплотнений
46	402224	6	9/16"UNFx45	болт крепления колеса
47	81634548	2	VSCH-M22x1,5wd	заглушка
48	81760018	1		уплотнение
49	83661824	1	ø2x80 тв. по Шору 70	кольцо уплотнительное
50	83661825	1	94,97x1,78 тв. по Шору 70	кольцо уплотнительное
** 51	435210	1	ø69xø55x2	шайба
55	81760018	1		уплотнение

* = Стандартное исполнение

** = Для тяжелых условий работы

Гидравлический аккумулятор




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	410945	1	ø0,8	золотник дроссельный
3	421107	1	4x50x160	крепление
4	422785	1		корпус дроссельного золотника
5	422937	1	0,8 мм	клапан дросселя обратный
10	80252965	2	M8x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
11	80551760	2	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
12	80652873	2	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
13	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
15	80784418	1	l 14x1 DIN 472	кольцо стопорное
17	81266459	1	G 8-PL	переходник прямой с наружной резьбой
* 19	81680033	1	1.0.75.10R11A/30	60 бар аккумулятор
** 19	81683611	1	075-1315-013-611	30 бар аккумулятор
20	81683736	1	M33x1,5 DIN 936	гайка шестигранная

* = Год выпуска - с 2010




** = Год выпуска - 2000 - 2010

Масляный бак




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	413747	1	трубн. конич. 3/4"x66xø26	штуцер шланговый
6	422064	1	3x269x362 FJ-2175 пробковое	уплотнение
9	506663	1	37 l.	бак масляный в комплекте
10	507051	1	ø42/ø32x85	шланг
12	512383	1		крышка
16	80252020	2	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
17	80252917	14	M6x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
20	80652873	2	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
23	80671246	2	8 мм DIN 125A A2	шайба
26	80693250	14	ø6,4/ø12/1,6 D125A Cu	шайба
27	81164799	1	3/4"x45 град	отвод
28	81244085	1	GE 18 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
29	81402832	1	evW 18 L	угольник с наружной резьбой
30	81557703	1	3/4"RG	клапан поплавковый
33	81632487	1	3/4" RG	стекло смотровое
34	81670026	1		фильтр масляный
35	81672488	1	UC-AB 1163-40	фильтр заливной
36	81672888	1	трубн. 1 1/2", 200 x ø86	фильтр масляный
45	81956601	2	ø25-ø40 DIN 3017 A2	хомут
50	81670027	1	CR 111-C10R	элемент фильтрующий
51	81670037	1		крышка алюминиевая
52	81670038	1		пружина
55	83660077	1	ø100x4	кольцо уплотнительное

Гидравлический фильтр высокого давления




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	509479	1	SL	корпус
7	80252718	4	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
8	80256630	4	M16x40 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
14	80652873	2	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
15	80656643	4	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
18	80671246	6	8 мм DIN 125A A2	шайба
19	80676639	4	16 мм DIN 125A A2	шайба
22	81244085	2	GE 18 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
24	81402832	2	evW 18 L	угольник с наружной резьбой
25	81670012	1	PI 3608-11 микрон 10 H=270 мм	фильтр высокого давления
26	81670017	1	36002 микрон 10 H=330 мм	фильтр высокого давления
27	81670020	1	CM29002, 10 микрон	элемент фильтрующий
28	81676551	1	PI 1108-MIC10	элемент фильтрующий
29	83622740	1		комплект уплотнений
30	83660048	1	2,62x60 тв. по Шору 70	кольцо уплотнительное

Делитель потока с фильтром




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	411353	1	ø22 x 1"	штуцер соединительный
4	421306	1	ø18x40	трубка гидравлическая
8	509489	2		кронштейн
11	80256618	4	M12x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
18	80656642	4	12 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
20	80676638	4	12 мм DIN 125A A2	шайба
27	81241339	1	A08RLX трубн. 1/4"A	переходник прямой с наружной резьбой
28	81243729	2	GE 22 LR-ed	переходник прямой с наружной резьбой
29	81244085	3	GE 18 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
34	81382703	1	VD18LX оцинк.	тройник
35	81383367	1	evL 22 L	тройник
37	81397186	1	EVT 08 PL	тройник
39	81402832	2	evW 18 L	угольник с наружной резьбой
40	81403733	1	evW 22 L	угольник с наружной резьбой
43	81433769	1	KOR 22/18 L	переходник редукторный конический
44	81434132	1	KOR 18/8-L	переходник редукторный конический
49	81670012	1	PI 3608-11 микрон 10	фильтр высокого давления
50	81676551	1	PI 1108-MIC10	элемент фильтрующий
53	83622740	1		комплект уплотнений
56	81550073	1	FD330L-BA-EB12-1-EB12	делитель потока 50 % - 50 %
56	81550229	1	FD330L-BA-EB15-1-EB10	делитель потока 60 % - 40 %

Быстроразъемные гидравлические соединения и шланги для транспортных средств




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	83629074	1	3/4"	комплект уплотнений
4	81803747	1	3/4"	гнездо быстроразъемного соединения
5	81203829	1	ri 3/4"-1/2"	переходник редукторный
6	81553783	1	RHZ 18 PLR ED A3K	клапан обратный
7	433971	1	5/8"x3650 EN 853 2SN	шланг гидравлический
10	83629069	1	1/2"	комплект уплотнений
11	81804394	1	1/2"	гнездо быстроразъемного соединения
12	81242510	1	GE 18 LR-ed	переходник прямой
13	410784	1	5/8"x1700 EN 853 2SN	шланг гидравлический
15	81103748	1	3/4"	противопылевой колпачок охватываемый
16	81104397	1	1/2"	противопылевой колпачок охватываемый

Быстроразъемные гидравлические соединения для транспортных средств




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	410784	1	5/8"x1700 EN 853 2SN	шланг гидравлический
4	433971	1	5/8"x3650 EN 853 2SN	шланг гидравлический
7	81103717	1	1"	противопылевой колпачок охватываемый
8	81103748	1	3/4"	противопылевой колпачок охватываемый
9	81203981	1	ri 1"x1/2"	переходник редуторный
10	81244085	1	GE 18 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
11	81553783	1	RHZ 18 PLR ED A3K	клапан обратный
12	81803716	1	1"	гнездо быстроразъемного соединения
13	81803747	1	3/4"	гнездо быстроразъемного соединения
17	83629073	1	1"	комплект уплотнений
18	83629074	1	3/4"	комплект уплотнений

Быстроразъемные гидравлические соединения и шланги для транспортных средств




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	436351	1	3/4"	парковочный разъем для шланга
2	436549	1	1/2" AISI 304	парковочный разъем для шланга
7	80346652	2	M8x30 ISO 10642 A2	винт с потайной головкой
10	81103749	1	3/4"	противопылевой колпачок охватывающий
11	81104398	1	1/2"	противопылевой колпачок охватывающий
12	81203829	1	ri 3/4"-1/2"	переходник редукторный
13	81242510	2	GE 18 LR-ed	переходник прямой с наружной резьбой
14	81553783	1	RHZ 18 PLR ED A3K	клапан обратный
15	81803747	1	3/4"	гнездо быстроразъемного соединения
16	81804394	1	1/2"	гнездо быстроразъемного соединения
20	83629069	1	1/2"	комплект уплотнений
21	83629074	1	3/4"	комплект уплотнений
36	418100	1	5/8"x3400 EN 853 SN	шланг гидравлический
36	423480	1	5/8"x7500 EN 853 2SN	шланг гидравлический
36	439665	1	5/8"x10200 EN 853 2SN	шланг гидравлический
37	412427	1	5/8"x2600 EN 853 2SN	шланг гидравлический
37	437176	1	5/8"x6700 EN 853 2SN	шланг гидравлический
37	436297	1	5/8"x7700 EN 853 2SN	шланг гидравлический

Быстроразъемные гидравлические соединения и шланги для транспортных средств




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
12	81103454	1	1/2"	противопылевой колпачок охватываемый
13	81104330	1	1"	противопылевой колпачок охватывающий
14	81203981	1	ri 1"x1/2"	переходник редуторный
15	81242510	1	GE 18 LR-ed	переходник прямой с наружной резьбой
19	81553783	1	RHZ 18 PLR ED A3K	клапан обратный
22	81803453	1	1/2"	гнездо быстроразъемного соединения
23	81804313	1	1" макс. 280 бар	соединение быстроразъемное охватывающее
28	83629067	1	2,62x20,27 БНК тв. по Шору 90	комплект уплотнений
36	423480	1	5/8"x7500 EN 853 2SN	шланг гидравлический
37	437176	1	5/8"x6700 EN 853 2SN	шланг гидравлический

Сброс гидравлического давления

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	81103454	1	1/2"	противопылевой колпачок охватываемый
2	81253519	1	evGE 12 LR 1/2"	переходник прямой
3	81680024	1		масляный бак
4	81803453	1	1/2"	гнездо быстроразъемного соединения
5	83629067	1	2,62x20,27 БНК тв. по Шору 90	комплект уплотнений


Дизельный двигатель Lombardini




Дизельный двигатель Lombardini

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
10	439449	2	3/8"x500 EN 853 1SN	шланг гидравлический
11	439704	1	1"x410 EN 853 1SN	шланг гидравлический
13	506738	1		крепление
14	509794	1		труба выхлопная
15	509829	1	ø51x1000 мм	трубопровод воздухозаборный
16	506959	2	(GE12LM) M14x1,5	переходник прямой с наружной резьбой
17	507162	4	ø12/ø17x87	втулка распорная
18	507197	1		труба
19	504978	4	ø13xø55x3 RF	шайба
21	509800	1		защита тепловая
23	507469	4		виброгаситель
24	507549	2	M8x28 RF	болт
25	509765	1		держатель
26	509767	1		скоба
28	509799	1		скоба
30	509833	1		фланец
32	80250018	4	M12x90 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
35	80250062	2	M8x35 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
36	80252718	13	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
37	80252915	12	M6x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
38	80256174	4	M8x120 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
40	80276145	4	M6x16 Mu DIN 603 A2	болт вагонный
44	80400014	2	M8x20 DIN 939 нержав.	шпилька
46	80552355	4	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
47	80551760	6	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
49	80563398	12	M6 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
50	80562447	18	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
51	80564817	4	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
54	80652873	14	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
55	80652916	4	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
56	80671323	16	6 мм DIN 125A A2	шайба
57	80671246	55	8 мм DIN 125A A2	шайба
59	80676638	8	12 мм DIN 125A A2	шайба
66	81286936	1	трубн. конич. 1/8" x Rp1/8" F-M Ms	угольник с наружной резьбой
69	81620017	1	ø38,1	зажим резиновый
70	81670030	1	H=90	фильтр масляный
71	81670031	1		фильтр топливный
74	81954915	2	ø40-60 DIN 3017 A2	хомут
76	82007413	1	45 мм	зажим
77	82980000	1		термостат
78	83020000	1		клапан электромагнитный
79	83200012	1	636 мм	клиновидный ремень
80	83250011	1		устройство натяжное для ремня
81	83200013	1	1076 мм	ремень зубчатый
82	83660072	1		кольцо уплотнительное
85	84000063	1	LDW 1003 19 кВт	двигатель дизельный
86	84000055	1	1,6 кВт	электростартер
87	84010104	1		индикатор воздушного фильтра
88	84010110	1	12 В	свеча накаливания
89	84010111	1	5"	крышка воздушного фильтра
90	84010113	1		лопасть вентилятора
91	84010114	1		насос подающий
92	84010115	1		кожух
93	84010116	1		радиатор
94	84010120	1	0,3 бар (черный)	переключатель давления масла контактный
95	84010121	1	1,4 бар (белый)	переключатель давления масла контактный
97	84100017	1		глушитель
98	84100018	2		уплотнение
101	92940032	1		шланг радиатора
102	92940034	1		шланг радиатора
108	84010100	1	5"	фильтр воздушный
109	84010101	1	5"	элемент фильтрующий наруж.
110	84010102	1	5"	элемент фильтрующий внутр.
111	84010103	1		реле
114	84010132	1	95-90 град. С M14x1,5	температурный контакт
115	84010133	1	130 град. С M16x1,5	датчик температуры
116	84010134	1		провод соединительный датчика температуры
120	84010125	1		уплотнение
125	511254	1		кронштейн
127	511270	2		раскос
128	511280	1		крепление
129	511372	1		охладитель для охлаждения вентилятором
130	511390	1		защитное устройство
131	511905	1	130 град. С M16x1,5	датчик температуры, контакт
132	511370	1		крепление
133	511498	1		вентилятор
152	82980000	1		термостат
180	80690006	1	ø14xø20x1,5 D7603 Cu	шайба медная
181	80690007	1	ø16xø22x1,5 D7603 Cu	шайба медная

Рама для дизельного двигателя





Крутящий момент
для затяжки } 200 Н·м






ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	507011	1		рама
5	507176	1		фиксатор планки
6	507185	1	L=1538	планка уплотнительная
7	507186	1	152x1540	козырек
8	507188	2	ø8/ø11/ø30x36 M8	валик
9	507452	2	ø12/ø18x10	втулка
12	80252628	16	M16x35 DIN 933 8.8	болт с шестигранной головкой
15	80276338	4	M8x20 DIN 603 A2	болт вагонный
19	80346538	5	M6x30 ISO 10642 A2	винт с потайной головкой
22	80551760	6	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
23	80552355	5	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
26	80652873	6	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
27	80652916	5	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
28	80656643	16	16 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
30	80671246	6	8 мм DIN 125A A2	шайба
31	80671323	6	6 мм DIN 125A A2	шайба
33	80676639	16	16 мм DIN 125A A2	шайба
35	84252086	5		фиксатор козырька

Кожух дизельного двигателя



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	430112	3	∅24/∅6,5x7 ПЭВП 250	кольцо распорное
5	507029	1		верхняя грань кожуха для дизельного двигателя
6	507172	1		козырек
8	507187	2		крепление
11	80276338	4	M8x20 DIN 603 A2	болт вагонный
13	80340005	3	M6x35 ISO 10642 A2	винт с потайной головкой
14	80343359	6	M10x20 ISO 10642 A2	винт с потайной головкой
15	80346538	4	M6x30 ISO 10642 A2	винт с потайной головкой
18	80551760	4	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
19	80552355	7	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
20	80556621	6	M10 DIN 934 A2	гайка шестигранная
23	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
24	80652916	7	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
25	80656641	6	10 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
28	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
29	80671323	7	6 мм DIN 125A A2	шайба
30	80676637	6	10 мм DIN 125A A2	шайба
31	80676638	4	12 мм DIN 125A A2	шайба
34	84250006	3	L=160 мм	Накладка Т-образная резиновая
35	84252086	7		фиксатор козырька


Механизм управления дроссельной заслонкой дизельного двигателя Lombardini





Механизм управления дроссельной заслонкой дизельного двигателя Lombardini

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	421128	1		комплект уплотнений
3	421368	1	1/4"x720 EN 853 1SN	шланг гидравлический
5	507044	1		патрубок цилиндра
6	507050	1	ø42xø20x27	крышка цилиндра
7	507052	1		поршень
8	507054	2	ø8xø6x27	распорная втулка
10	509350	1	2 и 3 цил. двигатель	кронштейн
12	509414	1	3 цил. двигатель	кронштейн
14	509745	1	ø32/ø20 S=26 L=100	гидроцилиндр в комплекте
15	509746	1	ø20x85 - M8	шток поршня
17	509756	1		рычаг в комплекте
20	509804	1	3 цил. 3000-3600 об/мин	механизм управления дроссельной заслонкой, в комплекте
22	80252324	1	M5x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
23	80252915	1	M6x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
24	80253031	2	M8x60 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
25	80253516	2	M6x50 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
28	80330015	1	M6x10 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
31	80551760	1	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
32	80552355	2	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
34	80562447	1	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
37	80652877	1	5 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
38	80652916	3	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
40	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
41	80671323	4	6 мм DIN 125A A2	шайба
42	80674814	2	ø5,3xø15 DIN 9021 A2	шайба
45	81240001	2	GE 8PL/R 1/8"ED	переходник прямой с наружной резьбой
46	81383828	1	evL 8 L	тройник
47	81403428	1	evW 8 L	угольник с наружной резьбой
48	81447437	1	SMK 20-8 PS	штуцер для подключения манометра
50	83637346	1	ø21/ø32x4	уплотнение поршня
52	83663012	2	3x19,2	кольцо уплотнительное
53	83666575	1	2,62x31,42	кольцо уплотнительное
55	83692382	1	20/30-7-10	грязесъемник


Контейнер батареи



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	508967	1		держатель батареи
5	507530	4	M8x250	шпилька
6	507536	1		кронштейн
11	80252915	2	M6x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
14	80551760	4	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
15	80552355	2	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
17	80562447	4	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
19	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
20	80652916	2	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
21	80671246	8	8 мм DIN 125A A2	шайба
22	80671323	4	6 мм DIN 125A A2	шайба
26	83022536	1	105 А·ч DIN 59017	стартовая батарея
28	84010112	1		контейнер батареи



Фиксатор шланга и кронштейн пускателя дизельного двигателя


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	509354	1	SL	кронштейн
4	507686	1		фиксатор шланга
7	80254972	2	M6x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
9	80330031	2	M6x20 ISO 7380 A2	винт
12	80552355	4	M6 DIN 934 A2	гайка шестигранная
13	80563398	2	M6 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
15	80652916	4	6 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
17	80671323	10	6 мм DIN 125A A2	шайба

Бак для гидравлического масла дизельного двигателя




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
4	422064	1	3x269x362 FJ-2175 пробковое	уплотнение
6	507026	1		крышка
7	507454	1	75 л	масляный бак
12	80130007	12	M6 оцинкованная сталь	крепление
14	80252020	2	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
15	80252915	12	M6x16 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
18	80551760	2	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
19	80652873	2	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
20	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
22	80693250	12	ø6,4/ø12/1,6 D125A Cu	шайба
23	80693409	2	ø8,3xø12x0,8 DIN 7603 Cu	шайба медная
27	81243527	1	GE 28 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
28	81244085	1	GE 18 LR 3/4"	переходник прямой с наружной резьбой
31	81557703	1	3/4"RG	клапан поплавковый
35	81670026	1		фильтр масляный
36	81672488	1	UC-AB 1163-40	фильтр заливной
37	81672888	1	трубн. 1 1/2", 200 x ø86	фильтр масляный
39	81680018	1	LVO 76/10	стекло смотровое

Гидравлический насос дизельного двигателя Lombardini




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
6	435948	1	ø26,9xø18	штуцер шланговый
8	507104	1	ø15/ø18	переходник редукторный
12	80251862	4	M8x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
15	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
16	80671246	4	8 мм DIN 125A A2	шайба
21	81324131	1	T 18-L	тройник
22	81402832	1	evW 18 L	угольник с наружной резьбой
24	81434132	1	KOR 18/8-L	переходник редукторный конический
26	81700028	1	14,4 см ³	насос гидравлический
27	81706556	1	ø15	фланец
28	81707665	1	ø18 DIN 2553	фланец угловой
30	81760023	1	211-20-004-0K	комплект уплотнений

Топливный бак




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	435764	1	ø20x2000 ПВХ	шланг
5	439071	1		датчик бака
8	507212	1	29I	топливный бак в комплекте
10	507260	1	ПВХ	фланец
11	507262	1	ø70xø40x3 Нитрил тв. по Шору 70	уплотнение
13	510237	2		рейка
16	80252718	2	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
19	80296098	6	M4x35 DIN 84 A2	винт со шлицем
21	80551760	8	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
25	80562447	2	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
28	80652873	8	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
29	80653652	6	4 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
31	80671246	12	8 мм DIN 125A A2	шайба
32	80673107	6	4 мм DIN 125A A2	шайба
34	80690005	1	ø10xø18x2 Cu	шайба
37	81453861	1	M10x1xø8	соединение резьбовое регулируемое
39	81636881	1	VSCH-R11/4"wd	заглушка
41	81951461	1	ø20-32 DIN 3017 A2	хомут
45	83660022	1		кольцо уплотнительное
48	84030001	1		крышка

Гидравлический клапан дизельного двигателя


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	81244129	3	GE 08 LR 3/8"	переходник прямой с наружной резьбой
4	81403428	3	evW 8 L	угольник с наружной резьбой
6	81550254	1	3/2 3/8" 12 В пост.	клапан электромагнитный
7	81550270	1	12 В пост. 400280253	соленоид
8	81557894	1	400307318	рукоятка

Гидравлическая диаграмма дизельного двигателя Lombardini




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	81672888	1	трубн. 1 1/2", 200 x ø86	фильтр масляный
2	439704	1	1"x410 EN 853 1SN	шланг
3	507810	1	14,4 см ³	насос гидравлический в комплекте
4	414014	1	5/8"x5585 EN 853 2SN	шланг гидравлический
5	81670026	1		фильтр масляный
6	440015	1	5/8"x6490 EN 853 2SN	шланг гидравлический
7	420895	1	1/4"x310 EN 853 1SN	шланг гидравлический
8	416366	1	1/4"x1100 EN 853 1SN	шланг гидравлический
9	421368	1	1/4"x720 EN 853 1SN	шланг гидравлический
10	421524	1	1/4"x550 EN 853 1SN	шланг гидравлический
70	438784	1		блок клапанов
71	509745	1	ø32/ø20 S=26 L=100	цилиндр в комплекте

Опоры задние для выгрузки



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	400150	2	∅19x135 (115)	болт стопорный
5	413608	2	∅25x150(135)	болт стопорный
9	422251	4	L=620 мм	провод с петелькой
14	511689	2		лапа
15	500073	2		опора в комплекте
16	500082	2	3500 кг/опору	опора в комплекте
17	500187	2	∅25 мм	консоль опоры
18	500202	2		опора задняя
27	80253395	2	M20x130 D931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
36	80564834	2	M20 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
44	80676640	4	20 мм DIN 125A A2	шайба
47	80771023	4	∅3/8"x40 оцинк.	зажим предохранительный


Вспомогательная пружина для подъема задних опор



Поз. 22 = 2+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+19+21


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	509212	1		кронштейн
3	435213	1		труба внутренняя
4	435216	1		труба наружная
5	509198	1		рейка
7	80671246	5	8 мм DIN 125A A2	шайба
8	80676640	2	20 мм DIN 125A A2	шайба
9	80252516	1	M8x55 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
10	80251421	1	M8x40 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
11	80250060	1	M20x120 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
12	80562447	2	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
13	80564834	1	M20 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
14	311853	1	∅13/∅19x997	пружина натяжная
15	509507	2	Нержав.	планка
16	80551760	1	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
19	512838	2	M12	замок проволочный
21	80564817	4	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
22	509229	2	Sirius AST/Salt 1	пружина вспомогательная в комплекте

Выгрузка с использованием стойки




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	306461	2		опора стойки
5	421968	1	L=3260 120x120	балка
9	507495	2		проушина
13	80252683	8	M16x50 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
14	80257168	4	M16x30 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
17	80554540	4	M16 DIN 934 A2	гайка шестигранная
20	80656643	12	16 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
22	80676639	8	16 мм DIN 125A A2	шайба
27	83506034	2	L=1880, 8000 кг	строп цепной

Короткие передние опоры




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	400150	4	∅19x135 (115)	болт стопорный
4	412319	2	∅19x145 (125)	болт стопорный
7	421432	2	L=1225	опора внутр.
9	422251	4	L=620 мм	провод с петелькой
13	506898	2	Короткая	верхняя часть опоры
15	508552	1		кронштейн правый
17	508553	1		кронштейн левый
20	80252628	16	M16x35 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
22	80253848	2	M24x110 DIN 931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
23	80330030	4	M8x20 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
24	80551760	4	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
25	80652873	4	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
26	80650003	2	24 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
27	80656643	16	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
28	80671246	8	8 мм DIN 125A A2	шайба
29	80670013	2	24 мм DIN 125A A2	шайба
30	80676639	16	16 мм DIN 125A A2	шайба
33	80771023	4	∅3/8"x40 оцинк.	зажим предохранительный

Длинные передние опоры




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	311769	2		комплектующие ходового колеса
3	412319	6	∅19x145 (125)	болт стопорный
6	422251	8	L=620 мм	провод с петелькой
7	425574	2		опора передняя
10	509058	1	SL	консоль левой опоры
11	509069	1	SL	консоль правой опоры
12	80250060	2	M20x120 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
13	80253496	2	M24x100 DIN 931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
14	80330024	10	M16x40 DIN 912 12.9	винт с цилиндрической головкой
17	80550012	10	M24 DIN 934 A2	гайка шестигранная
18	80556560	2	M20 DIN 934 A2	гайка шестигранная
23	80656643	10	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
24	80656644	2	20 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
26	80670013	4	24 мм DIN 125A A2	шайба
27	80676639	18	16 мм DIN 125A A2	шайба
31	80754866	4	∅4x25 DIN 94-A2	шплинт
33	80771023	8	∅3/8"x40 оцинк.	зажим предохранительный
35	82287202	4	∅125x∅15mm ПА	колесо нейлоновое
* 44	402859	2	L=1090	опора внутр.
** 44	414334	2	L=1390	опора внутр.
* 46	438237	2	4500 кг/опору	опора в комплекте
** 46	436819	2	4500 кг/опору	опора в комплекте



* = 1,0 - 1,5 м
** = 1,0 - 1,8 м


Выгрузка с использованием опорного катка



Выгрузка с использованием опорного катка


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
3	311042	2	25x73x748 ПЭВП	салазки
9	422123	2	∅20x113	рукоятка
10	422251	8	L=620 мм	провод с петелькой
11	423470	1	12x90x220	проушина
12	423675	1	∅17 мм	штифт стопорный для цепи
14	439217	4		фиксатор опоры
16	439977	2	∅20x147	болт стопорный
19	500049	2		лапа
22	500084	2		опора нижняя
*** 22	508452	2	Малая	опора нижняя
33	505414	1		опора передняя правая
34	505447	1		опора передняя левая
37	511244	1	L=1275	каток опорный
38	506106	2	∅20x200	болт стопорный
39	506405	2		болт
* 40	509288	2		консоль опорного катка
** 41	509358	2		консоль опорного катка
42	506181	2		эксцентрик
43	80201860	1	5x22 DIN 1481 A2	палец трубный
44	80250094	2	M10x240 DIN 931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
45	80252020	4	M8x25 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
46	80252684	4	M16x55 DIN 931 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
49	80253870	6	M8x100 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
50	80252628	28	M16x35 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
51	80252639	8	M16x30 DIN 933 8.8 г/цинк.	болт с шестигранной головкой
53	80353287	2	M6x10 DIN 916 45H (14.9)	винт установочный
55	80556621	2	M10 DIN 934 A2	гайка шестигранная
56	80554540	4	M16 DIN 934 A2	гайка шестигранная
58	80562447	8	M8 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
62	80652873	8	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
63	80656643	32	16 мм DIN 128A A4	шайба пружинная
66	80671246	24	8 мм DIN 125A A2	шайба
67	80676639	32	16 мм DIN 125A A2	шайба
68	80676640	4	20 мм DIN 125A A2	шайба
69	80690008	8	18x50x5 DIN 436 г/цинк.	стяжка
70	80203269	4	8x30 DIN 1481 A2	палец трубный
72	80800090	2	500N S=225 ∅10/∅22	пружина пневматическая
74	80857412	4	44/40x30 PM4030DX	втулка
76	80957515	2	UCP 308	подшипник
78	81051734	2	M6x1	нипель смазочный
80	82857485	1	5/8", 3250 кр	скоба соединительная
82	83507578	1	∅11, L=956	цепь
82	83507579	1	∅11, L=4200	цепь
82	83507580	1	∅11, L=5000	цепь
82	83507581	1	∅11, L=6000	цепь
82	83507585	1	∅11, L=7000	цепь
*	=		SIRIUS AST S-3800 - VIRTUS	
**	=		SIRIUS COMBI AST S-490x - CERTUS AST	
***	=		SIRIUS AST S-3800 малая	

Индикаторная штанга




ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	500195	1	∅15/NV17/M12x60	болт фасонный
3	500197	1		индикатор
4	500205	2	47x75 мм	отражатель
5	503260	1		направляющая
7	508769	1		фиксатор
8	509022	1		резиновая штанга
9	509130	1		крепление
10	80203559	1	∅3x24 DIN 1481 A2	палец трубный
11	80252222	2	M5x12 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
13	80556622	1	M12 DIN 934 A2	гайка шестигранная
15	80564293	2	M5 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
17	80656642	1	12 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
19	80676638	1	12 мм DIN 125A A2	шайба
20	80677329	4	5 мм DIN 125A A2	шайба

Боковая опора и фрикционные рейки



ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
2	420075	4	∅125 мм	ролик нейлоновый
4	422251	4	L=620 мм	провод с петелькой
6	500139	4	∅19x117 (105)	болт с чекой
8	504424	4	∅50/∅36x2 AISI 304	шайба
11	508476	4		фиксатор боковой опоры, в комплекте
12	508477	4	S6500	консоль для боковой опоры
13	508512	4		кронштейн
18	80250087	4	M20x100 DIN 931 A2	болт с шестигранной головкой
21	80564834	4	M20 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
23	80676640	8	20 мм DIN 125A A2	шайба
25	80763849	4	∅4 DIN 11024 нержав.	штифт стопорный
26	80799021	4	U 35x1,5 DIN 471	кольцо стопорное
30	506921	4	85x300x17	планка фрикционная
31	508468	4-6		планка фрикционная
33	80252718	16	M8x20 DIN 933 A2	болт с шестигранной головкой
35	80330030	16	M8x20 DIN 912 A2	винт с цилиндрической головкой
37	80551760	16	M8 DIN 934 A2	гайка шестигранная
39	80652873	16	8 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
41	80671246	32	8 мм DIN 125A A2	шайба
47	509346	2	7,5 м3 L=3021	опора боковая
47	509345	2	10 м3 L=3927	опора боковая
47	509200	2	12,5 м3 L=4333	опора боковая
47	510078	2	15 м3 L=5740 мм	опора боковая
47	512503	2	17,5 м3 L=6600 мм	опора боковая


Рабочая стойка для разбрызгивателя



Рабочая стойка для разбрызгивателя

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	102231	4		вспомогательное колесо в комплекте
5	311889	2	TG44x7, L=645	вал
6	311890	4		рукоятка
8	311896	4		вилка колесная
9	311897	4		корпус пружины
10	311904	2	TG44x7	гайка фасонная
12	413896	4		пружина нажимная
13	435353	2	∅25,2/∅40x40	втулка
14	435354	2	∅25,2/∅62x12	шайба
16	435360	4	∅25,1/∅43x20	кольцо стопорное
17	435361	4	∅32/∅45x22	заглушка торцевая пружины
18	435442	4	∅15x105 (M14)	валик
20	511363	2	AST	кожух трубчатый вала
21	511364	1	AST	Стойка рабочая
22	511369	1	AST	Стойка рабочая в комплекте
25	80200003	2	∅12x60 DIN 1481	палец трубный
26	80202415	4	∅10x40 DIN 1481	палец трубный
30	80250058	4	M12x150 Din 933 A2	болт с шестигранной головкой
31	80252867	16	M10x35 DIN 933 8.8	болт с шестигранной головкой
33	80556621	16	M10 DIN 934 A2	гайка шестигранная
34	80556622	4	M12 DIN 934 A2	гайка шестигранная
36	80563253	8	M14 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
37	80564817	4	M12 DIN 985 A2	гайка самоконтрящаяся
40	80656641	16	10 мм DIN 128A A2	шайба пружинная
42	80676637	32	10 мм DIN 125A A2	шайба
43	80677724	8	14 мм DIN 125A A2	шайба
45	80946498	2	SKF U 208	шайба сферическая
46	80946499	2	∅40, SKF 53208	шарикоподшипник осевой
48	80991933	4	1/2"	шар стальной
50	82287696	4	∅150x∅15x45	колесо нейлоновое

Гидравлическая диаграмма дизельного двигателя




Гидравлическая диаграмма дизельного двигателя

ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	81557287	1	3"	кран пробковый
2	434940	1	ø90x500	шланг
3	438526	1	ø90x2300 ПВХ	шланг
4	435803	1		клапан отсечной
5	81670035	1	2" 32 меш (0,5 мм)	корпус фильтра в комплекте
6	427259	2	ø50x800	шланг
7	82707452	2	AR250/бр, 452 см3	насос гидравлический
8	419297	2	ø38xø46x700	шланг
9	501691	1		блок клапанный в комплекте
10	439462	2	ø16x4800	шланг
11	438713	8		форсунка в комплекте
12	81672478	1	UC 4940	фильтр масляный
13	420893	1	1/4"x1230 EN 853 1SN	шланг гидравлический
14	84007702	1	Hatz 2G40 12 кВт	двигатель дизельный
15	305343	1	ø20 S=30	гидроцилиндр
16	81672888	1	трубн. 1 1/2", 200 x ø86	фильтр масляный
17	438533	1	5/8"x1580 EN 853 2SN	шланг гидравлический
18	81550154	1	250 бар	клапан перепускной
19	81550276	1	SRCB050T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
20	81700028	1	14,4 см3	насос гидравлический
21	421524	1	1/4"x550 EN 853 1SN	шланг гидравлический
22	81550254	1	3/2 3/8" 12 В пост.	клапан электромагнитный
23	419833	1	1/4"x625 EN 853 1SN	шланг гидравлический
24	432125	1	1"x690 EN 853 1SN	шланг
25	408020	1	5/8"x1270 EN 853 2SN	шланг гидравлический
26	435306	1	3/8"x260 EN 853 2SN	шланг гидравлический
27	435430	1	F12-30	двигатель гидравлический
38	439888	1	ø38x360 мм	шланг
41	439576	1		форсунка веерная в комплекте
42	439229	2		форсунка в комплекте
43	439893	1	ø16x3900	шланг
44	439889	2	ø16x4650	шланг
45	439890	2	ø16x4500	шланг
46	439891	2	ø16x4400	шланг
47	439892	2	ø16x4350	шланг
48	437136	1	ø50x670	шланг
49	423970	1	ø50x710	шланг

Диаграмма обратной связи


ПОЗ.	№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	81550283	1	3" ПВХ	кран пробковый
2	439883	1	∅102x690	шланг
3	439884	1	∅102x260	шланг
7	82707452	2	AR250/бр, 452 см ³	насос гидравлический
8	439887	1	∅38x680 мм	шланг
9	439077	1		блок клапанный в комплекте
10	439462	2	∅16x4800	шланг
11	439903	8		форсунка в комплекте
12	81672478	1	UC 4940	фильтр масляный
13	81550154	1	250 бар	клапан перепускной
14	81550276	1	SRCB050T3	клапан регулирования расхода, в комплекте
15	435306	1	3/8"x260 EN 853 2SN	шланг гидравлический
16	435430	1	F12-30	двигатель гидравлический
17	410784	1	5/8"x1700 EN 853 2SN	шланг гидравлический
18	81670012	1	PI 3608-11 микрон 10	фильтр высокого давления
19	422974	1	5/8"x1080 EN 853 2SN	шланг гидравлический
20	417003	1	5/8"x2750 EN 853 2SN	шланг гидравлический
38	439888	1	∅38x360 мм	шланг
39	438171	1	1/4"x7500 EN 853 1SN	шланг гидравлический
40	438119	1	1/4"x675 EN 853 1SN	гидравлический шланг специальный
41	439576	1		форсунка веерная в комплекте
42	439904	2		форсунка в комплекте
43	439893	1	∅16x3900	шланг
44	439889	2	∅16x4650	шланг
45	439890	2	∅16x4500	шланг
46	439891	2	∅16x4400	шланг
47	439892	2	∅16x4350	шланг
48	437136	1	∅50x670	шланг
49	423970	1	∅50x710	шланг

Логотип



№ Epoke

424873	B = 144 мм	H = 116 мм	синий
424877	B = 144 мм	H = 116 мм	оранжевый
83810025	B = 236 мм	H = 191 мм	белый
83810026	B = 236 мм	H = 191 мм	серый
83810016	B = 236 мм	H = 191 мм	оранжевый
307163	B = 262 мм	H = 212 мм	оранжевый
307162	B = 262 мм	H = 212 мм	синий
202752	B = 350 мм	H = 288 мм	синий
83810030	B = 450 мм	H = 375 мм	белый
83810020	B = 500 мм	H = 370 мм	оранжевый




№ Epoke

83810031	B = 235 мм	H = 75 мм	серый
425005	B = 262 мм	H = 85 мм	синий
307191	B = 356 мм	H = 116 мм	синий
83810027	B = 356 мм	H = 116 мм	серый

VIRTUS самоклеющаяся этикетка

VIRTUS



№ ЕРОКЕ	ШТ.	РАЗМЕРЫ	НАИМЕНОВАНИЕ
83810032	3	В=210 Н=45	VIRTUS самоклеющаяся этикетка